

| Modello della stampante | Spessore del layer | Tempo di esposizione | Tempo di spegnimento luce | Tempo di esposizione del layer inferiore | Layer inferiore | Livello di anti-aliasing | Distanza di sollevamento Z | Velocità di sollevamento Z | Velocità di retrazione Z |
|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Photon Mono M7 Pro      | 0.1mm              | 1.5s                 | 0.5s                      | 15s                                      | 5               | 1                        | 4mm                        | 15mm/s                     | 15mm/s                   |
| Photon Mono M5s Pro     | 0,1mm              | 1,9s                 | 0,5s                      | 10s                                      | 5               | 1                        | 3mm                        | 20mm/s                     | 20mm/s                   |
| Photon Mono M5s         | 0,1mm              | 1,7s                 | 0,5s                      | 10s                                      | 3               | 1                        | 3mm                        | 20mm/s                     | 20mm/s                   |